

## Installation/Installation/Instalación

Deck Mount Vessel Filler, Less Handle

Robinet pour vasque á montage sur comptoir, sans manette

Grifo de encimera, montaje en el soporte, menos las manija



### Tools You Will Need / Outils dont vous aurez besoin / Herramientas necesarias



Adjustable Wrench

Clé à molette

Llave ajustable



Pipe Tape

Ruban pour tuyau


Cinta selladora para rosca



Groove join pliers

Pince multiprise

Pinzas ajustables



Phillips Screwdriver

Tournevis cruciforme

Destornillador cruciforme



Silicone Sealant

Enduit d'étanchéité au silicone

Sellador de silicona

### SAFETY TIPS

- If you use soldering for the installation of the faucet, the seats, cartridges and washers will have to be removed before using flame. Otherwise, warranty will be void on those parts.
- Cover your drain to avoid losing parts.









### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Si vous posez le robinet par brasage, il est essentiel de retirer les sièges, les cartouches et les rondelles avant d'appliquer la flamme, faute de quoi la garantie sur ces pièces sera annulée.
- Couvrez le drain pour ne pas perdre des pièces.

### CONSEJOS DE SEGURIDAD

- En el caso de utilizar soldadura para instalar el grifo, remueva los asientos, cartuchos y arandelas antes de usar la llama. De lo contrario, se anulará la garantía para esos componentes.
- Tape la boca del desagüe para prevenir la pérdida de piezas pequeñas.

## Installation/Installation/Instalación



## Trouble-Shooting / Dépannage / Guía de solucionar problemas

If you've followed the instructions carefully and your faucet still does not work properly, take these corrective steps.


Si vous avez suivi attentivement les instructions et que votre robinet ne fonctionne toujours pas correctement, apporter les correctifs suivants.

Si usted ha seguido las instrucciones cuidadosamente y su grifo todavía no funciona correctamente, siga estos pasos correctivos.

<b>Problem/Problème/Problema</b>	<b>Cause/Cause/Causa</b>	<b>Action/Correctif/Solución</b>
Leaks underneath handle.	Retainer nut has come loose. O-ring is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Fuites sous la manette.	L'écrou de fixation s'est desserré. Le joint torique est sale ou endommagé.	Serrer l'écrou de fixation. Nettoyer ou remplacer le joint torique.
Goteo debajo de la manija.	La tuerca de ajuste se ha aflojado. La arandela circular está sucia o dañada.	Apriete la tuerca de ajuste. Limpie o reemplace la arandela circular.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Unscrew aerator, remove any debris, check seating of rubber seal then re-assemble aerator.
Le brise-jet fuit ou la diffusion des jets qui s'en écoulent n'est pas uniforme.	Le brise-jet est mal ajusté ou sale.	Dévisser le brise-jet, le nettoyer, vérifier l'assise de la garniture en caoutchouc et remonter le brise-jet.
El aireador gotea o el chorro de agua está irregular.	El aireador está sucio o mal puesto.	Destornille el aireador, límpielo, revise el asiento del empaque de goma, y vuelva a ensamblar el aireador.

## Replacement Parts / Pièces de rechange / Repuestos

No.	Description	Part No.
1	Trim Cap / Capuchon de garniture / Tapa ornamental	A103016
2	Lock Nut / Écrou de blocage / Contratuerca	A104002
3	Ceramic Disc Cartridge / Cartouche à disque en céramique / Cartucho de disco cerámico	A507348N
4	Aerator / Brise-jet / Aireador	A500004N
5	Seal / Rondelle étanche / Sello	A010930
6	Mounting Hardware Assembly / Assemblage du matériel de fixation / Ensamblaje de ferretería de montaje	A66D401



**Need Help?** Please call our toll-free customer service line at **1-888-328-2383** for additional assistance or service.

**Besoin d'aide?** Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro gratuit **1-888-328-2383** pour tous renseignements ou services complémentaires.

**¿Requiere asistencia?** Llame a nuestro Servicio al Cliente, sin costo, al **1-888-328-2383** para asistencia adicional o servicio.